



Haustür Alutherm 72

# Alutherm 72 - Aluminium-Haustür

Die Tür für ein langes Leben



## HAUSTÜREN VON BRÖMSE

Beständigkeit ist vielseitig

Sehr geehrter Kunde,

seit über 20 Jahren fertigen wir Türen und Fenster, die Akzente setzen. In Wertigkeit und Design. Dafür stehen die Leidenschaft und das Können unserer erfahrenen Mitarbeiter und die moderne Produktionstechnik am Firmenstandort in Sachsen-Anhalt.

Brömse arbeitet eng mit Fachhändlern und Unternehmen der Massivbaubranche zusammen. Darum sind wir auf ganz verschiedene Wünsche und Ansprüche bestens eingestellt.

Dank der stabilen Werkstoffe, der hervorragenden Wärmedämmwerte und intelligenten Sicherheitskonzepte unserer Türen wird Ihr Zuhause

zum rundum geschützten Rückzugsort. Und weil Haustüren immer auch wichtige Gestaltungselemente sind, bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Farben, Formen und Zubehör.

Selbstverständlich können Sie Ihre neue Tür mit Fenstern und Rollläden aus unserem Sortiment kombinieren. Brömse liefert Komplettlösungen für Ihr Eigenheim – abgestimmt auf Ihre persönlichen Vorstellungen.

Unsere Fachhandelspartner sind Ihre direkten Ansprechpartner vor Ort. Sie beraten und unterstützen Sie bei Auswahl und Planung.

Freuen Sie sich auf neue Fenster und Türen von Brömse!

# Alutherm 72 – Stabil mit Stil

Sicher, robust, ästhetisch.

Die Aluminium-Haustür für ein langes Leben.

**Der Hauseingang ist der Mittelpunkt einer Fassade. Er lädt ein und setzt Akzente. Präsentieren Sie ihn von seiner schönsten Seite.**

Eine sorgfältig gewählte Haustür bereitet Ihnen Freude an jedem Tag. Sie empfängt freundlich-elegant. Vermittelt einen ersten Eindruck von Ihrem ganz persönlichen Lebensstil. Und sie schützt Ihre vier Wände zuverlässig.

So wie die Alutherm 72 von Brömse. Gefertigt aus langlebigem Aluminium, macht sie Ihr Haus wind- und wetterfest für ganze Generationen. Als Werkstoff ist Aluminium wie geschaffen für Eingangstüren: ausgesprochen stabil, pflegeleicht, witterungsbeständig und wartungsarm.

Ein zeitloses Vergnügen. Auch optisch: Die klaren Linien des flächenbündigen Designs unterstützen den edlen und puristisch anmutenden Stil der Alutherm 72.

Für ein rundum gutes Wohngefühl, behaglich und zugluftfrei, sorgen die 3-Kammer-Konstruktion mit integriertem Wärmedämmschaum und spezielle Bürstendichtungen im unteren Bereich.



Haustür Alutherm 72

- ✓ extrem belastbar
- ✓ hohe Stabilität
- ✓ zugluftfrei & winddicht
- ✓ größtmögliche Farbvielfalt
- ✓ herausragende Sicherheit
- ✓ sehr gute Wärmedämmung



Sicherheit serienmäßig: Die innovative Automatik-Mehrfachverriegelung, die sich beim Schließen der Tür selbst verriegelt, lässt Sie ruhig schlafen. Weitere einbruchhemmende Details ergänzen Sie nach Ihren Wünschen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Farben, Oberflächen, Griffe und Zubehör – Sie bestimmen die Details.

# Verlässlichkeit und Ästhetik

Das Schutzschild für Ihr Haus – zeitlos-elegant und wertbeständig.  
Robustes Aluminium für ein sicheres, behagliches Wohngefühl.



Aluminium ist der perfekte Werkstoff für Haustüren: formstabil und funktionssicher auch bei stärkster Beanspruchung.

- 1\* Alu-Druckguss-Eckverbinder
- 2 drei extra schwere, dreidimensional verstellbare Hahn-Markenbänder
- 3 hochwertige Hoppe-Markendrücker und Stoßgriffe

Die Alutherm 72 verzieht sich nicht und ist nahezu wartungsfrei. Über Jahrzehnte hinweg. Darauf ist Verlass.



Die Wärme bleibt drin, die Kälte draußen. Effektiver Wärmeschutz hilft Ihnen Energie zu sparen und schont die Umwelt.

- 4 3-Kammer-Konstruktion in Rahmen und Flügel mit integriertem Wärmedämmschaum
- 5 große Bautiefe von 72 mm
- 6 thermisch getrennte Aluminiumschwelle
- 7\* zugluftfrei und winddicht durch zwei Dichtungsebenen mit Spezialdichtung im unteren Bereich

Kalte Bodenluft ade! Genießen Sie ein wohliges Raumklima.



Guter Einbruchschutz gehört bei der Alutherm 72 zum Standard. Für ein sicheres Gefühl in Ihren vier Wänden.

- 8\* innovative Automatik-Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd beim Zuziehen der Tür (VdS-zertifiziert)
- 9\* Marken-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (trotz Schlüssel innen von außen aufschließbar)

Für den perfekten Rundumschutz können Sie vielfältige Sicherheitsoptionen wählen. Ihr Brömse-Fachhändler berät Sie umfassend zu allen Details.



## PERFEKT IN FORM & FUNKTION

### Die Vorteile auf einen Blick



Edles **Design**

Geradlinige Konturen, perfekte Kanten. Die moderne Form der Alutherm 72 ist purer Genuss für jeden Design-Liebhaber.

- 10** kantig-klares, puristisches Design
- 11** RAL-Lackierung und Strukturoberflächen wählbar
- 12\*** Dekorfolien in Holzoptik möglich
- 13** Einsatz- und Aufsatzfüllungen

Jede Haustür ist einzigartig. Eine riesige Auswahl an Formen, Farben und Füllungen erwartet Sie. Ihre Kreativität ist gefragt.



Überzeugender **Komfort**

Die Tür für mehr Wohnqualität. Die Alutherm 72 funktioniert zuverlässig, lässt sich besonders leicht pflegen und bedienen.

- 11** reinigungsfreundliche, strapazierfähige Oberfläche
- 8\*** zusätzliche Ausstattungen mit Motorschloss und Finger-Scan wählbar

Elektronische Türschlösser sind sichere und komfortable Alternativen zu herkömmlichen Schließsystemen. Ihre Fragen beantwortet Ihnen Ihr Brömse-Fachhändler vor Ort.

\* diese Punkte sind im Bild nicht sichtbar

# Gestalten Sie Ihre Traumhaustür

Eine Tür, die Ihren individuellen Stil unterstreicht.  
Dekore, Farben, Zubehör – Nutzen Sie die Vielfalt.



Jede Haustür ist einzigartig. Was zählt, ist Ihr ganz persönlicher Geschmack. Kombinieren Sie Farben, Oberflächen, Gläser, Griffe und das technische Zubehör nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen.



Die **Oberflächengestaltung**

Wir statten Ihre neue Tür auf Wunsch mit einer attraktiven Strukturoberfläche aus. Das ist Schönheit zum Anfassen und macht die Tür noch ein Stück unempfindlicher.

- Lackierung in allen RAL-Farben
- Dekorfolien oder Feinstruktur
- alle Oberflächen resistent gegen Umwelteinflüsse



Die **Details**

Es sind die Details, die Ihre neue Haustür so besonders machen. Mit schönen Accessoires – nützlich oder verzierend – runden Sie das Erscheinungsbild Ihres Hauseingangs ab.

- Türgriffe aus edlen Metallen
- Ornamentgläser
- Briefdurchwürfe, Sockelleisten, Spione



Die **Technik**

Technische Sonderausstattungen – zum Beispiel für die Zutrittskontrolle – machen Haustüren noch sicherer und das Wohnen noch angenehmer.

- Marken-Profilzylinder mit Sicherungskarte
- Motorschlösser öffnen und schließen automatisch
- Finger-Scan – Ihr Finger wird zum „Schlüssel“



## ALUTHERM 72 – BESTE WERTE

Zahlen und Zertifikate, die überzeugen

**Heizkosten sparen**

Die **U-Werte**

Je geringer der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Je besser die Wärmedämmung, desto geringer die Heizkosten und umso wohlgier das Raumklima.

- Je nach Wärmedämmwert der eingesetzten Haustürfüllung bzw. der Verglasung sind U<sub>D</sub>-Werte von 1,0 bis 1,6 W/m<sup>2</sup>K erreichbar.

**Nachweis**  
Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
Schlagregengängigkeit  
Luftdurchlässigkeit

Prüfbericht 201 26252-1

ift  
ROSENHEIM

Genehmigte  
EN 14353-1 : 2005-03, Fenster  
und Außentüren – Produktnorm  
einschließlich:  
EN 1022 : 2000-06  
EN 1021 : 2000-06  
EN 12211 : 2002-06  
Entwickelt den patentierten Füll-  
systemen DIB EN

Die **Zertifikate**

Der Brömse-Aufkleber ist unser Zeichen für Qualität. Gesichert durch ein Qualitätsmanagementsystem und dokumentiert durch Zertifikate unabhängiger Institute.

- Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001: 2008
- Zertifikat des ift Rosenheim
- CE-Kennzeichnung
- Prädikat: Made in Germany

## Information & Inspiration

### Haustürkonfigurator

Erst online planen,  
dann entscheiden:  
Gestalten Sie Ihre  
Traumhaustür  
Schritt für Schritt.



### AussichtsReich

Besuchen Sie auf  
[www.broemse.de](http://www.broemse.de)  
den virtuellen  
Rundgang durch  
unsere Produkt-  
ausstellung.



**Brömse:**  
Deutsche Markenqualität



Brömse GmbH & Co. KG  
J.-G.-Nathusius-Straße 23  
39340 Haldensleben  
E-Mail: [mail@broemse.de](mailto:mail@broemse.de)  
[www.broemse.de](http://www.broemse.de)



Ihr kompetenter Fachhändler:

Technische Änderungen vorbehalten, Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.